

ENFOQUE CATÓLICO PARA LAS VACUNAS DEL CALENDARIO Y SUS CONSECUENCIAS

AUTISMO

CÁNCER PEDIÁTRICO

**CÁNCER, LEUCEMIAS y LINFOMAS EN
ADULTOS.**

LO QUE NO SE INFORMA SOBRE EL CALENDARIO DE VACUNAS OBLIGATORIAS EN ARGENTINA

La Vacunas del Calendario Escolar tienen sobredosis de aluminio. El aluminio causa enfermedades neurológicas y autoinmunes. Han incorporado diferentes nuevas vacunas desde 1986, no por razones de salud sino para justificar la inversión en desarrollo de armas biológicas como la inyección K0 B1T.

Dr. Lawrence Palevsky: El Aluminio en las vacunas entra al cerebro y es neurotóxico.

<https://www.bitchute.com/video/KK2WMP1YBCrp/>

TOTAL DE VACUNAS APLICADAS

- **TOTAL DE INYECCIONES APLICADAS APROXIMADAMENTE HASTA LOS 15 AÑOS: 52 o más.**

(esta cifra es variable según se agreguen campañas de revacunación a los ya vacunados) mas 6 vacunas orales.

- **TOTAL DE ANTÍGENOS INOCULADOS APROXIMADAMENTE HASTA LOS 15 AÑOS: 160**

Se denomina antígeno a toda sustancia capaz de provocar al sistema inmunológico para que fabrique anticuerpos contra dicha sustancia.

En este análisis solo se contabilizan los antígenos que forman parte de la vacuna propiamente dicha, o sea del virus o bacteria contra la cual es fabricada la vacuna. Es bueno aclarar que hay muchos otros antígenos contenidos en las vacunas que figuran en los prospectos (proteínas y material genético ajeno entre otros).

ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE LAS VACUNAS, ADEMÁS DE LOS VIRUS, BACTERIAS Y TOXOIDES ESPECÍFICOS CORRESPONDIENTES

1. **ALUMINIO**: contenido en las vacunas Antihepatitis B, Antihepatitis A, Doble DT, Triple bacteriana DTaP, Cuádruple, Quintuple y Séxtuple, Anti Papiloma virus (HPV) y Antimeningococo.
2. **MERCURIO**: bajo la forma de Timerosal. Contenido en las vacunas: Antigripal y Anti meningococo.
3. **MATERIAL GENÉTICO DE CÉLULAS DE FETOS HUMANOS**: bajo la denominación de MRC5 o WI-38. Contenido en las Vacunas: Anti hepatitis A, Quintuple, MMR II (sarampión, paperas y rubéola), Anti polio (Sabin), Anti Varicela y Antirrábica.
4. **MATERIAL GENÉTICO DE CÉLULAS DE RIÑÓN DE MONO**: denominadas Células Vero. Contenido en las vacunas: Anti Polio (Salk), Séxtuple, Anti rotavirus y Cuádruple.
5. **MATERIAL GENÉTICO DE CÉLULAS DE EMBRIÓN DE POLLO**: MMR II, y Antirrábica.
6. **ALBÚMINA HUMANA**: MMR II (sarampión, paperas y rubéola) , Antirrábica
7. **PROTEÍNA DE HUEVO**: Antigripal, Fiebre amarilla.

- 8 **PROTEÍNA DE LECHE DE VACA (CASEÍNA):** Doble bacteriana DT, Triple bacteriana (DPT), Anti meningococo, Séxtuple.
- 9 **PROTEÍNA DE VACA (SUERO BOVINO):** Triple bacteriana DPT; Cuádruple, Quintuple, Séxtuple, Hepatitis A, MMR II, Anti Polio (Salk), Antirrábica, Anti Rotavirus.
- 10 **PÉPTIDOS DE SOJA:** Antineumococo.
- 11 **ESCUALENO** (figura como AS03 o como MF59): Vacunas antigripales.
- 12 **POLISORBATO 80** (figura también como MF59 o como Tween 80): Vacunas antigripales, Triple bacteriana DPT, Cuádruple, Quintuple, Séxtuple, Anti hepatitis A, Antihepatitis B, Anti Papiloma (HPV), Anti Meningococo, Anti Neumococo, Anti Rotavirus.

- 13 **FORMALDEHÍDO o FORMALINA**: Doble bacteriana DT, Triple bacteriana DPT, Cuádruple, Quintuple, Séxtuple, Anti hepatitis A, Antihepatitis B, Polio (Salk), Anti Meningococo, Antigripales.
- 14 **ANTIBIÓTICOS: NEOMICINA**: Cuádruple, Quintuple, Séxtuple, Hepatitis A, Anti gripales, MMR II (sarampión, paperas y rubéola), Anti Varicela. **POLIMIXINA B**: Cuádruple, Quintuple, Séxtuple, Antigripales, Anti Polio (Salk). **ESTREPTOMICINA**: Anti Polio (Salk)
- 15 **GLUTAMATO MONOSÓDICO**: Antigripales, MMR II(sarampión, paperas y rubéola), Antirrábica, Anti Varicela.
- 16 **LEVADURAS**: Anti Meningococo, Anti Neumococo, Anti hepatitis A, Antihepatitis B, Anti Papiloma (HPV), Quintuple.

ALGUNOS COMPONENTES CONTAMINANTES DE VACUNAS ENCONTRADOS EN EL ANÁLISIS ACCIDENTAL DE ALGUNAS VACUNAS A LO LARGO DE LA HISTORIA

- **VIRUS SV40** (causa tumores de cerebro y se encontró en vacunas de polio oral hasta 1960)
- **VIRUS AVIAR** (en algunas vacunas antigripales de laboratorios Baxter).
- **PROTEÍNAS ATÍPICAS** (en vacunas de laboratorio Novartis en Europa).
- **PRIONES** (partículas infecciosas cuya estructura molecular actúa sobre las proteínas de nuestro cuerpo) en suero y gelatina bovinos utilizados en la fabricación de vacunas).
- **INHIBIDORES ENZIMÁTICOS** (generadores de enfermedad metabólica).
- **VIRUS AVIARES** (en vacuna antisarampionosa).

ALGUNOS COMPONENTES CONTAMINANTES DE VACUNAS ENCONTRADOS EN EL ANÁLISIS ACCIDENTAL DE ALGUNAS VACUNAS A LO LARGO DE LA HISTORIA

- **VIRUS ESPUMANTE DE SIMIO (en vacunas contra Rotavirus).**
- **CITOMEGALOVIRUS DE SIMIO (en vacunas contra la polio).**
- **VIRUS DE CÁNCER AVIAR (en vacunas MMR).**
- **VIRUS DE PATO, PERRO Y CONEJO (en antirrubeólica).**
- **VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR (en vacunas antigripales).**

COMPONENTES DE LAS VACUNAS ANTIGRIPALES HASTA ANTES DEL AÑO 2020, SEGÚN LOS LABORATORIOS DEL MUNDO QUE LAS HAN ANALIZADO

- TIMEROSAL MERCURIO. –ETANOL (ANTICONGELANTE).–POLISORBATO 20 Y 80.–
TINTURA DE ALUMINIO.–FORMALDEHÍDO.–ALUMINIO.**
- ACETONA.–ALCOHOL.–BARIO.–BACTERIA ESCHERICHIA COLI. –CULTIVOS
PULMONARES DE FETOS HUMANOS ABORTADOS.**
- CULTIVOS DE CÉLULAS DIPLOIDES DE FETOS HUMANOS ABORTADOS (WI 38 Y MRC-
5). PROTEÍNA DE GALLINA.–ALBÚMINA HUMANA.**
- SUERO FETAL VACUNO. –TEJIDO MUSCULAR VACUNO. –ALBÚMINA DE SUERO
VACUNO. –PROTEÍNA DE HUEVO DE GALLINA.**

COMPONENTES DE LAS VACUNAS ANTIGRIPALES HASTA ANTES DEL AÑO 2020, SEGÚN LOS LABORATORIOS DEL MUNDO QUE LAS HAN ANALIZADO

- CÉLULAS DE RIÑÓN DE MONO. GELATINA PORCINA. ARGININA PORCINA. SUERO Y PROTEÍNA DE TERNERO.**
- CÉLULAS EMBRIONARIAS DE COBAYO. ADN DE CORONAVIRUS DE CERDO. BACTERIANA CELULAR Y PROTEÍNA VIRAL DE INSECTOS.**
- PROTEÍNA Y ADN CELULAR DE RIÑONES DE PERRO. SOLUCIÓN DE EXTRACTOS VACUNOS. DEXTROSA. CLORURO DE SODIO, DE POTASIO Y DE MAGNESIO. GELATINA. CASEÍNA. GLUCOSA. FRUCTOSA. DETERGENTE. PROTEÍNA DE LEVADURA. SACAROSA (AZÚCAR).**
- –SALES Y AZÚCARES. FOSFATO DE SODIO.**
- –OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS VARIOS NO IDENTIFICABLES.**

COMPONENTES DE LAS VACUNAS ANTIGRIPALES HASTA ANTES DEL AÑO 2020, SEGÚN LOS LABORATORIOS DEL MUNDO QUE LAS HAN ANALIZADO

- **ADN de células diploides de abortos humanos.**
- **SULFATO DE AMONIO:** Tiene Fertilizante y causa problemas de vías respiratorias y piel
- **URANIO:** Problemas de riñón
- **MERCURIO (Thimerosal):** Daños neurológicos
- **ALUMINIO:** Problemas neuropsicológicos
- **FORMALINA:** Causa Cáncer
- **HIDRÓXIDO DE ALUMINIO:** Causa Alergias, Daños Gastrointestinales y Daño Cerebral.

COMPONENTES DE LAS VACUNAS ANTIGRIPALES HASTA ANTES DEL AÑO 2020, SEGÚN LOS LABORATORIOS DEL MUNDO QUE LAS HAN ANALIZADO

- **HIDROXIDO 2 FENOXIETANOL: Causa Alergias y severos daños neurológicos, depresor del Sistema Nervioso Central.**
- **CELULAS DIPOLOIDES HUMANAS DE EMBRIONES ABORTADOS. SE USAN PULMONES FETALES DE 14 SEMANAS DE GESTACIÓN, MASCULINOS Y FEMENINOS: Causan Cáncer y Autismo**
- **POLI SORBATO 80: Causa Problemas cerebrales, obesidad, problemas cardiovasculares.**
- **PROTEINAS RESIDUALES: Causan Alergias**
- **LINEA CONTINUA DE RIÑÓN DE MONO: Causan Cáncer**
- **FOSFATO DE ALUMINIO: Causa Inflamación cerebral, Alzheimer, fibrosis pulmonar, Daño al sistema nervioso central, Demencia, Pérdida de la memoria, Temblores severos**


COMPONENTES DE LAS VACUNAS ANTIGRIPALES HASTA ANTES DEL AÑO 2020, SEGÚN LOS LABORATORIOS DEL MUNDO QUE LAS HAN ANALIZADO

- **PROTEINA DE SOJA TRANGENICA: Causa Alergias**
- **CLORURO: Causa Problemas renales**
- **FOSFATO DE POTASIO: Causa Daños renales**
- **SORBITOL: Causa daños gastrointestinales, gastritis, colitis, hernia, etc**
- **ALBUMINA HUMANA: Causa Problemas autoinmunes de Insulina (Diabetes)**
- **SUERO BOVINO: Causa Alergias**
- **GELATINA HIDROLIZADA: Causa Alergias**

COMPONENTES DE LAS VACUNAS ANTIGRIPALES HASTA ANTES DEL AÑO 2020, SEGÚN LOS LABORATORIOS DEL MUNDO QUE LAS HAN ANALIZADO

- **ANTIBIOTICOS:** Causan Anafilaxia, Problemas gastrointestinales, Obesidad, mala absorción o intolerancia alimentaria, pérdida de apetito, estreñimiento, gases, gastritis, Dificultad respiratoria, mayor riesgo de sufrir resfriados o gripe. Trastornos en la piel. Dolores de cabeza o jaquecas. Sensibilidad a la luz solar
- **EMBRIÓN DE POLLO:** Causa Alergias y Dermatitis
- **LEVADURA:** Causa Alergias
- **BIFOAFATO DE POTASIO:** Causa insuficiencia renal (daños permanentes en los riñones y daño fetal durante el embarazo
- **SUCAROSA:** Neuro inflamación, cáncer de páncreas, hígado graso, gota, hipertensión arterial, etc.
- **GLUTAMATO MONOSODICO:** tóxico neuronal, migrañas, epilépticos, depresión.
- **SUERO BOVINO:** Desorden degenerativo Cerebral
- **MF59 (Squalene):** Inflamación, Artritis, etc.

Calendario de Vacunación - Sobredosis de Aluminio



CienciaySaludNatural.com

<https://accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=201.323>

FUENTES CIENTÍFICAS

- Más información en www.learntherisk.org
- Ammonium Sulphate : <https://www.ube.es/EN/sostenibilidad/pdfs/PSS-for-Ammonium-Sulphate.pdf>
- Uranium : <https://www.lenntech.com/periodic/elements/u.htm>
- Mercury : <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health>
- Aluminum : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5651828/>
- Formaldehyde : <https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/formaldehyde.html>
- Aluminum Hydroxide: <https://www.everydayhealth.com/drugs/aluminum-hydroxide>
- 2-phenoxyethanol: <http://www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/phenoxyethanol/>
- Human Diploid cell lines : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6743285/>, https://academicjournals.org/article/article1411048618_Deisher%20et%20al.pdf
- Polysorbate 80: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4527829/>

ANDREW MOULDER

ANDREW MOULDEN, INVESTIGADOR EN AUTISMO, NEURÓLOGO

INFANTIL CANADIENSE, DESCUBRIÓ QUE DESPUÉS DE CADA

VACUNACIÓN SE PRODUCÍAN PEQUEÑOS EPISODIOS DE

MICROEMBOLIAS CEREBRALES EN LOS NIÑOS Y JÓVENES, QUE

DIAGNOSTICABA POR CAÍDAS ASIMÉTRICAS DE LOS ÁNGULOS

PALPEBRALES Y COMISURAS DE LOS LABIOS Y BORRAMIENTO DE

PLIEGUES DE EXPRESIÓN EN UNA HEMICARA DE LOS NIÑOS EL DÍA

DESPUÉS DE VACUNAR

EL DAÑO NEUROLÓGICO ES ACUMULATIVO, ES DECIR,
EN PARTE SE RECUPERA, PERO EN PARTE NO, Y LAS
SIGUIENTES VACUNAS AGRAVAN EL DAÑO PREVIO.
HASTA QUE LLEGA AL GRADO DE DESCONEXIÓN
CASI TOTAL O TOTAL:
EL AUTISMO.

Lo definió como **EMBARRAMIENTO de la sangre** MASS,

SINDROME DE ESPECTRO AUTISTA DE MOULDEN.

Tenemos 5.000.000 de glóbulos rojos que no se tocan. Con la

neurotoxicidad del Aluminio y otros componentes de las

Vacunas los glóbulos rojos empiezan a tocarse y generan:

MICRO MICRO TROMBOEMBOLIAS=

MICRO ISQUEMIAS

STANLEY PLOTKIN VACUNÓLOGO NÚMERO 1 MUNDIAL

EL EFECTO REBAÑO NO EXISTE. LAS VACUNAS NO SON NI EFICIENTES, NI

EFICACES NI EFECTIVAS. LA INMUNIDAD COLECTIVA SE GENERA TENIENDO

LAS ENFERMEDADES PORQUE GENERAN INMUNIDAD CELULAR, QUE ES

CUANDO EN CADA CÉLULA DE NUESTRO ORGANISMO QUEDA REGISTRADA

UNA MEMORIA PARA TODA LA VIDA Y NO SE CONTAGIAN NUNCA MÁS DE ESA

ENFERMEDAD INFECCIOSA, SARAMPIÓN, VARICELA, PAPERAS, RUBEOLA,

ETC.

DR. CHRIS EXLEY

Universidad Keele (INGLATERRA 5 SEPTIEMBRE 2024)

**SIGUEN OCULTANDO EL VÍNCULO ENTRE LAS VACUNAS
INFANTILES Y EL AUTISMO**

El Dr. Chris Exley y sus colegas publicaron un artículo en el que por primera vez se examinó el tejido cerebral de sujetos con autismo para determinar [el nivel de aluminio](#) que se encuentra en su tejido cerebral. Exley explicó: “...si bien el contenido de aluminio de cada uno de los 5 cerebros [de personas con autismo] fue sorprendentemente alto, fue la ubicación del aluminio en el tejido cerebral lo que sirvió como observación destacada.

DR. CHRIS EXLEY

Universidad Keele (INGLATERRA 5 SEPTIEMBRE 2024)

**SIGUEN OCULTANDO EL VÍNCULO ENTRE LAS VACUNAS
INFANTILES Y EL AUTISMO**

El Dr. Chris Exley y sus colegas publicaron un artículo en el que por primera vez se examinó el tejido cerebral de sujetos con autismo para determinar el nivel de aluminio que se encuentra en su tejido cerebral. Exley explicó: “...si bien el contenido de aluminio de cada uno de los 5 cerebros fue sorprendentemente alto, fue la ubicación del aluminio en el tejido cerebral lo sorprendente.

THERESA DEISHER.

MUTAGÉNESIS INSERCIONAL, VACUNAS CON
FETOS ABORTADOS, CON PULMONES FETALES DE
14 SEMANAS DE GESTACIÓN.

Del 100% de los niños con AUTISMO, 80% son
varones, por la Testosterona que potencia el Aluminio.

**LA NUEVA EVIDENCIA SUGIERE FIRMEMENTE
QUE EL ALUMINIO ESTÁ ENTRANDO AL
CEREBRO CAUSANDO AUTISMO A TRAVÉS DE
CÉLULAS PROINFLAMATORIAS QUE SE HAN
CARGADO DE ALUMINIO EN LA SANGRE
Y/O LA LINFA.**

Se ha demostrado que un desencadenante del AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO, ES LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO, que puede alterar el cerebro en desarrollo cuando la activación ocurre en una madre embarazada por ejemplo o en un niño pequeño por las Vacunas, eso se denomina ACTIVACIÓN INMUNE.

**LA INVESTIGACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DEL
SISTEMA IMMUNE, NADIE LA HA HECHO NUNCA,
Y NADIE SE ATREVE A HACER PORQUE
INVOLUCRA A TODO EL SISTEMA DE SALUD.**

**NUNCA SE HAN HECHO ESTUDIOS DE
SEGURIDAD.**

**NUNCA SE HIZO UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO PARA CONSIDERAR EL
RIESGO RELATIVO DE DIAGNÓSTICO DE AUTISMO LUEGO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS FABRICADAS CON MATERIALES FETALES
COMO LA TRIPLE VIRAL MMR II, VARICELA, HEPATITIS A,
HEPATITIS B, DPT TRIPLE BACTERIANA, QUÍNTUPLE, POLIOMIELITIS.**

**LA TRIPLE VIRAL EN JAPÓN NO SE HACE CON FETOS
ABORTADOS.**

**LAS LÍNEAS CELULARES FETALES SON MRC-5 MASCULINAS Y WI-38
FEMENINAS Y HEK-293 (HUMAN EMBRYONIC KIDNEY) DE RIÑÓN
EMBRIONARIO HUMANO.**

SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS

DISEÑADO PARA SER DEFICIENTE.

**NO SOLICITAN ACTIVAMENTE LA NOTIFICACIÓN DE
CASOS NI OBLIGAN AL MÉDICO A NOTIFICARLOS.**

SE ADOLECE DE UN GRAVE DÉFICIT DE NOTIFICACIÓN.

**DEBIDO A SU GRAVE INFRANOTIFICACIÓN, ESTOS
SISTEMAS NO PUEDEN CUMPLIR SU MISIÓN FORMAL DE
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS.**

SUSANNE HUMPHREYS

LIBRO DESVANECIENDO ILUSIONES

**PORQUÉ NADIE TIENE EL CORAJE DE INVESTIGAR EL AUMENTO DEL AUTISMO Y CÁNCER
PEDIÁTRICO O DE HACER PREGUNTAS SOBRE PORQUE LOS NIÑOS ESTÁN CADA VEZ MÁS
ENFERMOS, CUANDO CADA AÑO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CIENTÍFICOS ENSALZAN
LOS AVANCES MÉDICOS.**

**ESTOY CUESTIONANDO LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS QUE CONTIENEN LÍNEAS
CELULARES FETALES FRAGMENTADAS Y OTROS EXCIPIENTES NEUROTÓXICOS COMO EL
ALUMINIO ENTRE OTROS.**

**HE VISTO LA CORRELACIÓN ENTRE EL AUMENTO DE CASOS DE AUTISMO Y EL MOMENTO EN QUE LAS
FARMACÉUTICAS HAN MODIFICADO LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS PARA UTILIZAR LÍNEAS CELULARES
FETALES.**

VACUNA ANTIGRIPIAL: REACCIONES ADVERSAS

**TRASTORNOS DE LA SANGRE Y DEL SISTEMA LINFÁTICO:
LINFADENOPATÍA. TROMBOCITOPENIA TRANSITORIA.**

**TRASTORNOS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO: REACCIONES
ALÉRGICAS TALES COMO HINCHAZÓN DE LA CARA,
URTICARIA, PRURITO GENERALIZADO. ERITEMA, ERITEMA
GENERALIZADO.**

**REACCIONES ALÉRGICAS GRAVES TALES COMO DISNEA,
ANGIOEDEMA, SHOCK. CEFALEA. SENSACIÓN DE VÉRTIGO,
SOMNOLENCIA. HIPOESTESIA, PARESTESIA, NEURALGIA.**

VACUNA ANTIGRIPIAL: REACCIONES ADVERSAS

RADICULITIS BRAQUIAL. CONVULSIONES, TRASTORNOS NEUROLÓGICOS TALES COMO ENCEFALOMIELITIS, NEURITIS Y SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ. VASCULITIS TALES COMO PÚRPURA DE SCHONLEIN-HENOCH CON AFECCIÓN RENAL TRANSITORIA EN ALGUNOS CASOS. DIARREA, NAUSEA. AUMENTO DE LA SUDORACIÓN. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO: MIALGIAS. ARTRALGIAS. MALESTAR. ASTENIA. FIEBRE, ESCALOFRÍOS, EQUIMOSIS EN EL LUGAR DE LA INYECCIÓN. SÍNDROME PSEUDOGRIPIAL. MUERTE FETAL.

ESTUDIO ANALÍTICO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN

- 1. No existen estudios de seguridad de ninguna vacuna, ni se han estudiado los posibles efectos adversos al combinar varias vacunas juntas en el mismo día. No se ha estudiado tampoco la seguridad del intervalo entre la aplicación de tantas vacunas en el organismo del Recién Nacido y Lactante que aún tienen su sistema inmunológico inmaduro y además tienen incapacidad para eliminar de su cuerpo sustancias tóxicas neurológicas tales como el mercurio y el aluminio.**
- 2. No se han encontrado estudios serios que comparen la morbimortalidad de las enfermedades infectocontagiosas naturales con la morbimortalidad de las vacunas que se aplican para evitarlas.**
- 3. Desde el momento en que se indican las vacunas en forma obligatoria, no se tienen en cuenta las innumerables advertencias de los efectos adversos, ni las contraindicaciones ni las precauciones que cada fabricante de vacunas expresa claramente en los prospectos.**

ESTUDIO ANALÍTICO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN

4 Este calendario de vacunación tampoco contempla los casos individuales en los que podría haber situaciones genéticas, metabólicas o inmunológicas que ponen al niño en riesgo de trastornos graves y aún la muerte al ser vacunado sin evaluación previa completa de su estado actual, a pesar de que en todos los prospectos de las vacunas revisadas figura que antes de aplicar la vacuna se debe hacer una historia clínica completa del paciente para descartar que esté incluido dentro de las categorías de contraindicaciones de dicha vacuna.

5 Dada la larga lista de contraindicaciones y precauciones, tanto los médicos como los pacientes deben estar muy bien informados antes de recibir cualquier vacuna acerca de su contenido completo y detallado para saber si existe algún riesgo agravado por la condición de la persona, cumpliendo con la Ley de Consentimiento Informado N° 26.529

ESTUDIO ANALÍTICO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN

6 LA VACUNACIÓN ES UN ACTO MÉDICO Y COMO TAL EL MÉDICO DEBE INDICAR LIBREMENTE LAS VACUNAS QUE CONSIDERE NECESARIAS HABIENDO SOPESADO CUIDADOSAMENTE EL RIESGO ESTADÍSTICO QUE IMPLICA APLICARSE DICHA VACUNA VERSUS EL RIESGO ESTADÍSTICO DE PADECER ALGUNA COMPLICACIÓN GRAVE DE LA ENFERMEDAD PARA LA QUE INDICA CADA VACUNA. PARA ELLO PREVIAMENTE DEBE INFORMAR AL PACIENTE CON TODA CLARIDAD QUÉ CONTIENEN LAS VACUNAS A INDICAR, QUÉ EFECTOS ADVERSOS PODRÍAN TRAERLE A SU HIJO, QUÉ GARANTÍA TIENE DE QUE LAS VACUNAS REALMENTE SERÁN EFECTIVAS Y CUÁL ES EL RIESGO REAL DE QUE EL NIÑO TENGA ALGÚN PROBLEMA SI NO LAS RECIBE. DE ESTA FORMA LOS PADRES PODRÁN EJERCER SU DERECHO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN PARA SU NIÑO SANO.

7 RECORDEMOS QUE LAS VACUNAS CON TODO SU CONTENIDO YA DETALLADO Y EL RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SE ADMINISTRA A NIÑOS SANOS.

ESTADÍSTICAS CLAVE

Aproximadamente 1.300 a 1.500 casos nuevos por año afectan a niños y adolescentes en Argentina, según diversas fuentes recientes.


LA LEUCEMIA ES LA MÁS FRECUENTE, SEGUIDA POR TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y LINFOMAS.

La tasa de supervivencia promedio para niños menores de 15 años con cáncer en el país es de alrededor del 65-67%.

Dr. Murakami: ...*cuantas más dosis uno recibe de VACUNA COVID, más pronto es probable que muera...*

LOS DATOS HABLAN POR SÍ MISMOS, Y EL PICO DE 3 A 4 MESES ES IMPOSIBLE DE IGNORAR. EL DR. MURAKAMI ES UN RESPETADO PROFESOR EMÉRITO DE LA TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE, DONDE OCUPA EL CARGO DE VICE-DIRECTOR DEL RESEARCH CENTER FOR RNA SCIENCE. MURAKAMI ES DR. EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSITY OF TOKYO, Y AUTOR DE MÁS DE 100 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. VACUNAS COVID Y CÁNCER, SEGÚN EL DR. MURAKAMI: ES PRÁCTICAMENTE UNA CERTEZA QUE LAS VACUNAS ESTÁN CONTAMINADAS CON ADN. LAS VACUNAS ARNM QUE CONTIENEN ADN CAUSAN TURBO-CÁNCERES”

VACUNADOS VS. NO VACUNADOS



El pico de muertes no ocurre inmediatamente después de la vacunación, sino 3 a 4 meses más tarde. Los no-vacunados nunca experimentan un pico de mortalidad

Número de días desde la última dosis hasta la muerte (para los no vacunados, el número de días se basa en la fecha del 8 de marzo 2021)

**VACUNADOS VS NO VACUNADOS:
LOS VACUNADOS TENÍAN UN
453% MÁS DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS**

10 septiembre, 2025

**EL ABOGADO AARON SIRI, REVELÓ QUE EL MAYOR ESTUDIO
DE NIÑOS VACUNADOS FRENTE A NO VACUNADOS EN LA
HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS, LOS NIÑOS VACUNADOS
TENÍAN UN 453 % MÁS DE TRASTORNOS DEL DESARROLLO
NEUROLÓGICO, EL 57 % PADECÍA ENFERMEDADES CRÓNICAS.**

QUIMIOTERAPIA

EL DR. PATRICK SOON-SHIONG, RECONOCIDO EXPERTO EN ONCOLOGÍA Y CIRUJANO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS, HA REALIZADO UNA DECLARACIÓN IMPACTANTE:

**LA QUIMIOTERAPIA COMPROMETE LA VIABILIDAD DE LAS
CÉLULAS QUE PODRÍAN SER CRUCIALES PARA LA
SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE**

LA QUIMIOTERAPIA, LA RADIOTERAPIA E INCLUSO EL TEMODOL, COMPROMETEN LA FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS ASESINAS NATURALES (NK), CONSIDERADAS LA PRINCIPAL DEFENSA DEL ORGANISMO CONTRA EL CÁNCER

DESDE HACE AÑOS, SE VIENEN ADELANTANDO ALGUNAS INVESTIGACIONES DE LAS QUE AHORA SE HABLA A NIVEL INTERNACIONAL, QUE APUNTAN A QUE **EL PICO DE LAS ENFERMEDADES INFANTILES, INCLUIDA LA APARICIÓN DEL AUTISMO Y EL CÁNCER PEDIÁTRICO PODRÍA ESTAR CAUSADO POR LOS FRAGMENTOS DE ADN HUMANO PRESENTES EN NUMEROSAS VACUNAS.**

LAS MAYORES INVESTIGADORAS SOBRE EL TEMA SON LA DRA. THERESA DEISHER, COMPROMETIDA EN LA BATALLA CONTRA LA INVESTIGACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN CON TEJIDOS HUMANOS PARA SU USO POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS Y LA DRA LORETTA BOLGAN INMUNOQUÍMICA DEL VÉNETO.

EL AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE CASOS DE
AUTISMO Y CÁNCER COMIENZA EN EL MOMENTO
EN QUE LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS HAN
MODIFICADO LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS PARA
UTILIZAR **LÍNEAS CELULARES HUMANAS**. ESTA ES
LA INVESTIGACIÓN QUE NADIE HA HECHO NUNCA Y
QUE NADIE SE ATREVE A HACER, PORQUE
INVOLUCRA A TODO EL SISTEMA DE SALUD.

NUNCA HA HABIDO UN ESTUDIO
EPIDEMIOLOGICO QUE HAYA CONSIDERADO
EL RIESGO RELATIVO DE DIAGNÓSTICO DE
AUTISMO DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN
DE VACUNAS FABRICADAS CON MATERIALES
FETALES, INCLUIDAS MMR II, VARIVAX,
VAQTA, HAVRIX Y PENTACEL.

ES MUY TRISTE Y DESCONCERTANTE QUE LAS
DISCUSIONES CIVILIZADAS Y RACIONALES
CON RESPECTO A ESTAS PREOCUPACIONES
POR VACUNAS HECHAS CON FETOS
ABORTADOS SE VEAN OBSTACULIZADAS POR
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y, LAMENTABLEMENTE
MUY A MENUDO TAMBIÉN POR NUESTROS
POLÍTICOS, PEDIATRAS Y MÉDICOS DE
FAMILIA.

DATOS SOBRE EL CÁNCER CERVICAL DEL GOBIERNO AUSTRALIANO

MUESTRAN EL AUMENTO DRAMÁTICO EN EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO **EN NIÑAS VACUNADAS CON LA VACUNA HPV GARDASIL**. Laboratorios Merck comercializa Gardasil como un profiláctico contra los cánceres cervicales a pesar de los estudios previos a la licencia de la compañía que mostraron un AUMENTO del 44.6% en los cánceres cervicales entre las niñas expuestas al virus del VPH antes de la vacunación (hasta un 30% puede estar expuesto en el canal de parto). Las cifras del gobierno muestran un aumento del cáncer del 16% en personas de 25 años, un aumento del 28% en personas de 30 años, varios años después de la vacunación.

<https://cienciaysaludnatural.com/aumento-cancer-cuello-uterino-vacunadas-contravph/>

**LA DRA. SHERRI TENPENNY, MÉDICA ESTADOUNIDENSE, EXPLICA
QUE NUNCA SE HA DEMOSTRADO QUE LAS VACUNAS SEAN SEGURAS.**


**TODAS LAS VACUNAS NO EVITAN QUE UNO ENFERME,
NO SON NECESARIAS Y SON COMPLETAMENTE PERJUDICIALES.**

**SI UN NIÑO SE PONE TODAS LAS VACUNAS DEL CALENDARIO
PEDIÁTRICO RECIBE CASI 13.000 MICROGRAMOS DE ALUMINIO**

**Y CASI 600 MICROGRAMOS DE MERCURIO, ADEMÁS DE MÁS
DE 200 SUSTANCIAS QUÍMICAS DIFERENTES,**

POR ESO NO SE HA PODIDO DEMOSTRAR SU SEGURIDAD.


Figure 2: Cervical cancer age-specific rates
by sex and age group, 2019



**Dramático aumento
de cáncer de cuello
uterino en niñas
vacunadas con la
vacuna
Gardasil de Merck**

**Datos sobre el cáncer del gobierno
australiano**


PREVALENCIA DE AUTISMO Y COBERTURA DE LA VACUNA TRIPLE VÍRICA EN EL REINO UNIDO, NORUEGA Y SUECIA ANTES Y DESPUÉS DEL ARTÍCULO DE WAKEFIELD DE 1998 EN EL QUE SUGERÍA QUE LA TRIPLE VÍRICA ESTABA RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD INTESTINAL Y EL AUTISMO




Curva de autismo y año de introducción de vacunas con ADN humano

Human fetal rubella (Meruvax)
and MMR II approved in US in 1979

Change Point Analysis of US Dept of Ed
(DOE) and California Dept Developmental
Services (CA DDS) Autism Disorder Stats



(Schlichter) CA data for 4 year olds : Change Poi at 1995



Chickenpox Approved
in US 1995

2nd dose of MMR II added
to ACIP recommendations 1988

Gráfico 36
ENFERMEDADES INFECCIOSAS (14). MORTALIDAD (1900-1996)




Gráfico 37
ENFERMEDADES INFECCIOSAS (7). MORTALIDAD (1900-1996)







Gráfico 38
ENFERMEDADES INFECCIOSAS. OTRAS 7. MORTALIDAD (1900-1996)




TUMORES. Mortalidad (1900-1999)




CÁNCER DE COLON. Mortalidad (1951-1999)



CÁNCER DE MAMA. Mortalidad (1900-1999)




CÁNCER DE PRÓSTATA. Mortalidad (1951-1999)




Instituto
de Salud
Carlos III

DIABETES. Mortalidad en tasas/100.000 h. (1900-1999)




Emisiones CUD 2015




<u>Cant.</u>	<u>%</u>
3.014	0,2
3.315	0,2
5.175	0,3
5.813	0,3
5.588	0,3
6.544	0,4
6.485	0,4
6.123	0,3
6.456	0,4
6.352	0,4
6.018	0,3
5.173	0,3

Emisiones CUD 2024




Cant.	%
24.531	1,4
21.384	1,2
24.467	1,4
25.957	1,4
27.872	1,5
22.512	1,2
25.237	1,4
26.755	1,5
26.995	1,5
28.843	1,6
26.554	1,5
24.747	1,4

Progresión por año emisiones CUD 2015-2024



	<u>Cant.</u>
Año 2015	66.056
Año 2016	72.080
Año 2017	122856
Año 2018	141047
Año 2019	182326
Año 2020	91.256
Año 2021	152411
Año 2022	294421
Año 2023	337696
Año 2024	305854

Edad a la solicitud del CUD



Tipo de deficiencia

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

MOTORA

MENTAL

AUDITIVA

VISUAL

VISCERAL

INTELECTUAL

■ Cantidad

Tipo	Cantidad	%
MOTORA	665.821	36,8
MENTAL	536.552	29,8
AUDITIVA	11.429	0,6
VISUAL	89.642	4,9
VISCERAL	134.839	7,5
INTELECTUAL	202.242	11,2

CUAL ES LA POSICIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA RESPECTO AL USO DE LAS VACUNAS FABRICADAS CON FETOS ABORTADOS

**LA ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA VIDA EN JUNIO DE 2005 Y MARZO DE 2017,
CONCLUYE QUE EL USO DE VACUNAS FABRICADAS CON PULMONES FETALES
DE FETOS ABORTADOS EN LA SEMANA 14 DE GESTACIÓN, ES ACEPTABLE
PARA LOS CATÓLICOS EN LA MEDIDA DE QUE SON INTERVENCIONES QUE
PERSIGUEN EL BIEN DE LAS PERSONAS VACUNADAS..... Y MIENTRAS NO SE
DISPONGA DE ALTERNATIVAS, QUE NO LAS HAY, PUES NO SE HA LOGRADO
DESARROLLAR LAS VACUNAS SIN LOS CULTIVOS DE CELULARES DE FETOS
ABORTADOS MENCIONADOS.**

Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones de la **Asociación Española de Pediatría** Sistemático

2025
 www.vacunasaep.org

VACUNA O ANTICUERPO MONOCLONAL	Embarazadas	Niños (edad en meses)							Niños y adolescentes (edad en años)						
		0	2	4	6	11	12	15	2	4	6	10	12	14	15-18
Hepatitis B ¹			HB	HB		HB									
Difteria, tétanos y tosferina ²	Tdpa		DTPa	DTPa		DTPa				DTPa/ Tdpa	Tdpa				
Poliomielitis ³			VPI	VPI		VPI				VPI					
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ⁴			Hib	Hib		Hib									
Neumococo ⁵			VNC	VNC	(VNC)	VNC									
Rotavirus ⁶			RV	RV	(RV)										
Meningococo B ⁷			MenB	MenB			MenB					MenB			
Meningococos ACWY ⁸				Men ACWY			Men ACWY					Men ACWY			
Gripe ⁹	Gripe				Gripe										
SARS-CoV-2 ¹⁰	SARS-CoV-2														
Sarampión, rubeola y parotiditis ¹¹							SRP		SRP-Var o SRPV						
Varicela ¹²								Var							
Virus del papiloma humano ¹³											VPH				
Virus respiratorio sincitial ¹⁴	VRS	AcVRS													

El New England Journal of Medicine y JAMA Internal Medicine lo dejaron claro:

más TAC = más riesgo, sobre todo en niños.

Pero el sistema sigue repitiendo el mantra: “es rutinario, es seguro, confía”.



Cada rayo deja una marca.

Cada marca, una historia que nadie cuenta.



La pregunta no es “te hiciste un TAC?”

Es “cuánta dosis lleva tu cuerpo?”

Comenta EXIJO si crees que la salud también necesita transparencia.



Fuentes científicas:

- Grimm B et al. “Medical Imaging and Pediatric and Adolescent Hematologic Cancer Risk.” The New England Journal of Medicine, 2025.

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2502098>

- Smith-Bindman R et al. “Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging.” JAMA Internal Medicine, 2025.

<https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2832778>

#SaludClandestina #NEJM #JAMA #Radiacion #TAC
#MedicinaConCriterio menos

EL RIESGO DE CÁNCER INFANTIL POR ESTUFAS DE GAS ES CASI EL DOBLE QUE EL DE LOS ADULTOS, SEGÚN UN ESTUDIO

Lo reveló una investigación de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Qué se debería tener en cuenta para bajar los riesgos. 10 May, 2025. **Cocinar con estufas de gas**, un hábito arraigado en millones de hogares en el mundo, **podría estar exponiendo a las familias a niveles peligrosos de [benceno](#)**.

EL RIESGO DE CÁNCER INFANTIL POR ESTUFAS DE GAS ES CASI EL DOBLE QUE EL DE LOS ADULTOS, SEGÚN UN ESTUDIO

**CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD, EN LOS ESTADOS
UNIDOS, REALIZARON UN ESTUDIO QUE REVELÓ QUE LAS
PERSONAS QUE RESIDEN EN HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA DE
ESTUFAS A GAS Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN
DEFICIENTES ENFRENTAR MÁS RIESGOS DE DESARROLLAR
CÁNCER.**

**LOS RIESGOS QUE TIENEN LOS NIÑOS SON CASI EL DOBLE DE LOS
ADULTOS POR SU MAYOR VULNERABILIDAD FISIOLÓGICA, DE
ACUERDO CON EL TRABAJO QUE LOS CIENTÍFICOS PUBLICARON EN
LA REVISTA *JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS.***

EL RIESGO DE CÁNCER INFANTIL POR ESTUFAS DE GAS ES CASI EL DOBLE QUE EL DE LOS ADULTOS, SEGÚN UN ESTUDIO


Los niños parecen ser los más vulnerables debido a su menor peso corporal, tasas de respiración más altas y más tiempo pasado en los hogares.

El riesgo de cáncer asociado con su exposición fue **1.85 veces mayor que el de los adultos** en los escenarios de uso intensivo de estufas de gas sin ventilación, según un índice utilizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para medir probabilidades de desarrollar cáncer.

EL RIESGO DE CÁNCER INFANTIL POR ESTUFAS DE GAS ES CASI EL DOBLE QUE EL DE LOS ADULTOS, SEGÚN UN ESTUDIO

Un análisis estima que la exposición al benceno atribuible al uso de estufas de gas en hogares de alto riesgo podría causar entre **16 y 69 casos adicionales de leucemia al año en EE.UU.**

Aunque esta cantidad puede parecer baja en comparación con los **62.770 casos de leucemia previstos anualmente por la Sociedad Americana contra el Cáncer**, representa un aumento evitable que afecta sobre todo a menores de edad.



En Argentina, se diagnostican alrededor de 1.400 casos de cáncer infantil por año, según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA). Las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas son los tipos más frecuentes. La tasa de sobrevida ronda el 65-67%, aunque es inferior a la de países desarrollados debido a la demora en el diagnóstico y la dificultad en el acceso a la atención. El objetivo del Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer es garantizar la equidad y calidad de la atención.

En Argentina, se diagnostican anualmente entre 1.300 y 1.500 casos de Cáncer Pediátrico, con una tasa de supervivencia global que ronda el 65-67%, la cual es inferior a la de países desarrollados. Las Leucemias, los Tumores del Sistema Nervioso Central y los Linfomas son los tipos más frecuentes, y el diagnóstico precoz y el acceso oportuno a tratamiento son cruciales para mejorar los resultados, ya que los cánceres infantiles son potencialmente curables.

EL RIESGO DE CÁNCER INFANTIL POR ESTUFAS DE GAS ES CASI EL DOBLE QUE EL DE LOS ADULTOS, SEGÚN UN ESTUDIO

Las estufas de gas emiten benceno, que es un compuesto químico clasificado como **CARCINÓGENO DE NIVEL 1** por la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**, a niveles que podrían representar riesgos graves para la salud en casas con ventilación insuficiente.

Una amenaza cotidiana en millones de hogares

En Estados Unidos, un 38 % de los hogares utiliza estufas de gas natural o propano, lo que equivale a aproximadamente **47 millones de viviendas.**

FACTORES QUE AFECTAN LA SITUACIÓN

Diagnóstico tardío:

Es uno de los principales obstáculos para alcanzar tasas de sobrevivencia similares a las de países desarrollados.

Equidad en el acceso:

Existen desigualdades socioeconómicas y dificultades de acceso a servicios de salud de calidad, a pesar de que el 80% de los niños con cáncer se atienden en el sistema público.

Necesidad de tratamiento integral:

Se requiere un enfoque de derechos que asegure el cuidado integral del niño, incluyendo el acompañamiento familiar y la continuidad educativa.

“Solo un escaneo”, te dicen.

Como si la radiación fuese vitamina. El New England Journal of Medicine y JAMA Internal Medicine lo dejaron claro:

**MÁS TAC = MÁS RIESGO, SOBRE TODO EN NIÑOS.
PERO EL SISTEMA SIGUE REPITIENDO “ES RUTINARIO Y ES
SEGURO**

**Cada rayo deja una marca. Cada marca, una historia que nadie cuenta.
La pregunta no es “te hiciste un TAC? Es “cuánta dosis lleva tu cuerpo?”**

Fuentes científicas: Grimm B et al. “Medical Imaging and Pediatric and Adolescent Hematologic Cancer Risk.” The New England Journal of Medicine, 2025.

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2502098>

Smith-Bindman R et al. “Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging.” JAMA Internal Medicine, 2025.

<https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2832778>

DATOS ESTADÍSTICOS CLAVE

Incidencia:

Se estiman unos 1.400 casos nuevos al año en menores de 15 años, lo que equivale a aproximadamente 120-140 casos por millón de niños.

Tipos de cáncer más comunes:

LA LEUCEMIA ES LA MÁS FRECUENTE, SEGUIDA POR TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y LINFOMAS.

Sobrevida:

La tasa de sobrevida promedio es de aproximadamente el 65-67%, pero se busca aumentar estos porcentajes con diagnóstico y tratamiento tempranos.

CANTIDAD DE INOCULACIONES Y ANTÍGENOS VIRALES Y BACTERIANOS POR EDAD HASTA 15 AÑOS

EDAD	INOCULACIONES	ANTÍGENOS	ACLARACIONES
Recién nacido	2	2	
2 meses	2 más 2 orales	20	
3 meses	1 o 2	4 u 8	Según se apliquen 1 o 2 vacunas para meningococo
4 meses	2 más 2 orales	20	
5 meses	1 o 2	4 u 8	Según se apliquen 1 o 2 vacunas para meningococo
6 meses	2 más una 1 oral	10	Incluye dosis anual de antigripal
12 meses	3	17	
15 meses	2 o 3	5 o 9	Según se apliquen 1 o 2 vacunas para meningococo

18 meses	2	9	INCLUYE DOSIS ANUAL DE ANTIGRI PAL
2, 3, 4 y 5 años	1 por año	4 x año (=16)	Antigripal anual
6 años	3 más 1 oral	11	Incluye dosis anual de antigripal
11 años	3	14	Incluye 2 dosis de vacuna HPV
12, 13, 14 y 15 años	4	16	Dosis anual antigripal

LA RADIACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ESTÁ RELACIONADA CON EL CÁNCER, ESPECIALMENTE EN NIÑOS

**SEGÚN UN NUEVO ESTUDIO PUBLICADO, ESTAS EXPLORACIONES
FRECUENTES QUE UTILIZAN RADIACIÓN IONIZANTE PODRÍAN
CONTRIBUIR A MÁS DE 100.000 CASOS DE CÁNCER AL AÑO, CON UN
RIESGO ESPECIALMENTE ALTO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE
SE HAN SOMETIDO A TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS**

***JAMA INTERNAL MEDICINE* 14 DE ABRIL DE 2025**

LA RADIACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ESTÁ RELACIONADA CON EL CÁNCER, ESPECIALMENTE EN NIÑOS

**ESTE ESTUDIO ENCONTRÓ QUE, EN LOS NIVELES DE UTILIZACIÓN ACTUAL Y
DOSIS DE RADIACIÓN, DE LOS EXÁMENES CON TOMOGRAFÍAS
COMPUTARIZADAS (TC) EN 2023 RESULTARÍAN EN APROXIMADAMENTE
103.000 CÁNCERES FUTUROS EN EL TRANCURSO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS
PACIENTES EXPUESTOS.**

**SI LAS PRÁCTICAS ACTUALES PERSISTEN, EL CÁNCER ASOCIADO A
TOMOGRAFÍA COMPUTADA, PODRÍA REPRESENTAR EL 5% DE TODOS LOS
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER ANUALES.**

**Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography
Imaging .2025.0505**

Casi el 10% de los cánceres de sangre pediátricos se remontan a tomografías computarizadas. (TAC)

Medical Imaging and Pediatric and Adolescent Hematologic Cancer Risk – DOI: 10.1056/NEJMoa2502098
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2502098>

En septiembre 2025, la revista The New England Journal of Medicine publicó que APROXIMADAMENTE EL 10 % DE LOS CÁNCERES SANGUÍNEOS PEDIÁTRICOS SE REMONTAN A LAS TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS.

EL DR. [BRIAN GRIMM](#) DECLARA QUE CADA HAZ DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA NO SOLO GENERA IMÁGENES, SINO QUE DEJA UNA SEÑAL, ATRAVIESA LA MÉDULA ÓSEA, EXTRAE ELECTRONES, DESTRUYE LA SEPARACIÓN DE CARGAS Y DILUYE EL AGUA ESTRUCTURADA QUE DA COHERENCIA A LOS VASOS SANGUÍNEOS. ESA ALTERACIÓN DEL CAMPO NO ES SUPERFICIAL. ES LA DIFERENCIA ENTRE ALGO SALUDABLE Y ALGO MALIGNO.

LA DIFERENCIA ENTRE LA RADIACIÓN IONIZANTE Y LA NO IONIZANTE SE COMPARA CON EL MARTILLO FRENTE AL GOTEÓ. CÓMO LA MÉDULA ÓSEA ACTÚA COMO UNA GUARDERÍA VASCULAR Y QUÉ SUCEDÉ CUANDO LOS RAYOS DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA REESCRIBEN SUS SEÑALES.

**“SOLO UN ESCANEEO”, TE DICEN.
COMO SI LA RADIACIÓN FUESE VITAMINA. EL *NEW ENGLAND JOURNAL OF
MEDICINE* Y *JAMA INTERNAL MEDICINE* LO DEJARON CLARO:
MÁS TAC = MÁS RIESGO, SOBRE TODO EN NIÑOS.
PERO EL SISTEMA SIGUE REPITIENDO “ES RUTINARIO Y ES SEGURO”**

**CADA RAYO DEJA UNA MARCA. CADA MARCA,
UNA HISTORIA QUE NADIE CUENTA.
LA PREGUNTA NO ES ¿“TE HICISTE UN TAC?
ES ¿“CUÁNTA DOSIS LLEVA TU CUERPO?”**

**FUENTES CIENTÍFICAS: GRIMM B ET AL. “MEDICAL IMAGING AND PEDIATRIC AND ADOLESCENT
HEMATOLOGIC CANCER RISK.”**

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 2025.

<https://www.Nejm.Org/doi/full/10.1056/nejmoa2502098>

**SMITH-BINDMAN R ET AL. “PROJECTED LIFETIME CANCER RISKS FROM CURRENT COMPUTED
TOMOGRAPHY IMAGING.”**

JAMA INTERNAL MEDICINE, 2025.

<https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2832778>

LA RADIACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTADA ESTÁ RELACIONADA CON EL CÁNCER

**A LO LARGO DE LA VIDA DE LOS MILLONES DE PACIENTES QUE SE
SOMETIERON A TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS EN 2023, PODRÍAN
DESARROLLARSE ALREDEDOR DE 103.000 CÁNCERES INDUCIDOS POR
RADIACIÓN. «SI PERSISTEN LAS PRÁCTICAS ACTUALES, EL CÁNCER
ASOCIADO A LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PODRÍA LLEGAR
A REPRESENTAR EL 5 % DE TODOS LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE
CÁNCER ANUALES»,**

LA RADIACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ESTÁ RELACIONADA CON EL CÁNCER

**EL MAYOR NÚMERO DE CÁNCERES SE RELACIONÓ CON LAS TOMOGRAFÍAS
ABDOMINALES Y PÉLVICAS EN ADULTOS, SEGUIDAS DE LAS TOMOGRAFÍAS
COMPUTARIZADAS DE TÓRAX. LOS CÁNCERES MÁS COMUNES PROYECTADOS
EN GENERAL FUERON EL CÁNCER DE PULMÓN, EL CÁNCER DE COLON, LA
LEUCEMIA Y EL CÁNCER DE VEJIGA. SI BIEN LOS DIAGNÓSTICOS DE CÁNCER,
COMO LAS TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS Y [LAS MAMOGRAFÍAS](#), SE
PROMOCIONAN AMPLIAMENTE COMO HERRAMIENTAS SEGURAS Y
ESENCIALES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA, LOS DATOS EMERGENTES
REVELAN UNA SITUACIÓN MÁS COMPLEJA**

LA RADIACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ESTÁ RELACIONADA CON EL CÁNCER

**SEGÚN EL ESTUDIO, EL CÁNCER DE MAMA FUE EL SEGUNDO
CÁNCER MÁS COMÚN RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN A LA
RADIACIÓN RELACIONADA CON LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA ENTRE LAS PACIENTES FEMENINAS, LO QUE
PONE DE RELIEVE UNA PARADOJA PREOCUPANTE: LAS MISMAS
TOMOGRAFÍAS UTILIZADAS PARA DETECTAR EL CÁNCER DE
MAMA TAMBIÉN PUEDEN AUMENTAR EL RIESGO A LARGO PLAZO
DE DESARROLLARLO.**

LA RADIACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ESTÁ RELACIONADA CON EL CÁNCER

**UNA INVESTIGACIÓN DE 2015 DESCUBRE QUE MUCHAS TOMOGRAFÍAS
COMPUTARIZADAS SON INNECESARIAS Y SE USAN EN EXCESO. ESTA NO ES
LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEAN PREOCUPACIONES SOBRE EL CÁNCER
EN RELACIÓN CON LAS TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS. UNA
INVESTIGACIÓN DE CONSUMER REPORTS DE 2015 REVELÓ QUE HASTA UN
TERCIO DE TODAS LAS TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS PODRÍAN SER
INNECESARIAS, LO QUE PODRÍA EXPONER A LOS PACIENTES A
RADIACIÓN EVITABLE .**

LA RADIACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ESTÁ RELACIONADA CON EL CÁNCER

El uso de tomografías computarizadas aumentó un 30% desde 2007, y se abusa de ellas para tratar infecciones respiratorias y dolores de cabeza comunes. No solo ha aumentado significativamente el número de tomografías computarizadas realizadas en los EE. UU. desde 2007 (30 por ciento), sino que las investigaciones también muestran que las tomografías computarizadas se están utilizando en exceso para infecciones de las vías respiratorias superiores y dolores de cabeza comunes, afecciones que a menudo podrían diagnosticarse o tratarse de manera más segura a través de una historia clínica detallada, un examen físico, el monitoreo de los síntomas y, cuando sea necesario, herramientas de menor radiación como ecografías o resonancias magnéticas.

EL VEREDICTO AHORA ES INELUDIBLE

La Vacuna Gardasil está matando niñas.

Los datos sobre el cáncer del gobierno australiano muestran el aumento dramático en el **Cáncer de Cuello de Útero en niñas vacunadas con Gardasil.**

El Laboratorio Merck comercializa Gardasil como un profiláctico contra los cánceres cervicales a pesar de los estudios previos a la licencia de la compañía que mostraron un AUMENTO.

**ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE
LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS,
SESGADOS DELIBERADAMENTE, SE
PUBLICAN DE FORMA REGULAR EN LAS
PRINCIPALES REVISTAS MÉDICAS Y
GOZAN DE COBERTURA FAVORABLE EN
LOS PRINCIPALES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.**

LORETTA BOLGAN

INVESTIGÓ, CALIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD

ENCONTRÓ TRAZAS DE **ADN DE SIMIO PROVENIENTE DE LAS CÉLULAS DE MONO VERO AFRICANO.**

LOS FÁRMACOS SON MUY DIFERENTES QUE LAS VACUNAS.

LAS VACUNAS SON SUBSTANCIAS BIOLÓGICAS, O SEA QUE PROVIENEN DE MATERIAL VIVIENTE QUE SON LAS COMÚNMENTE LLAMADAS “LÍNEAS CELULARES”.

EN LOS CONTROLES HEMOS ENCONTRADO FALLAS QUE NO PUEDEN SUCEDER.

INFANRIX HEXA (VACUNA SEXTUPLE), NO CONTIENE VIRUS, PERO ENCONTRAMOS, PARA NUESTRA SORPRESA, UNA SITUACIÓN DE GRAVE IMPUREZA:

EL 65% NO SABEMOS QUÉ ES, COSA MUY GRAVE..._ENCONTRAMOS CONTAMINACIONES CRUZADAS EN VACUNAS.

¿HAY ALGÚN ESTUDIO QUE DEMUESTRE LA DIFERENCIA ENTRE NIÑOS VACUNADOS Y NO VACUNADOS?

DESPIERTA, TÚ QUE DUERMES



El proyecto Cal-Oregon que fue financiado por Generation Rescue y controlado por padres de niños vacunados y no vacunados. De los 17.674 niños incluidos en la encuesta se demostraron los siguientes resultados:

Los niños vacunados tenían:

- El 120% más de asma
- El 317% más de TDAH
- El 185% más de trastornos neurológicos
- El 146% más de autismo

Además:

- Los hospitales se benefician económicamente de las pruebas y hospitalizaciones.
- Las compañías farmacéuticas ganan miles de millones de dólares con las vacunas.
- Las compañías farmacéuticas ganan decenas de miles de millones de dólares en los fármacos administrados para tratar los efectos colaterales y las enfermedades causadas por las vacunas.
- Las vacunas son la columna vertebral del sistema médico. Sin vacunas, bajarían los costes sanitarios porque tendríamos a la sociedad en general muy saludable.
- Con el afán de eliminar una serie de microbios relativamente benignos, han aparecido enfermedades temporales, enfermedades crónicas, trastornos, disfunciones y discapacidades.

¿POR QUÉ NADIE TIENE EL CORAJE DE
EXAMINAR EL AUMENTO DEL
AUTISMO Y LOS CÁNCERES
INFANTILES O DE HACER PREGUNTAS
SOBRE POR QUÉ LOS NIÑOS ESTÁN
CADA VEZ MÁS ENFERMOS CUANDO
CADA AÑO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y OTROS
CIENTÍFICOS ENSALZAN LOS
AVANCES MÉDICOS?

**LA FALTA DE PRUEBAS CIENTIFICAS HACE IMPOSIBLE
CUANTIFICAR EL BENEFICIO GLOBAL DEL PROGRAMA DE
VACUNACIÓN.**

**POR LO TANTO, LA AFIRMACIÓN INSTITUCIONAL GENERALIZADA
DE QUE EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN GLOBAL TIENE EFECTO
POSITIVO EN LA SALUD DE LOS VACUNADOS CARECE DE
FUNDAMENTO CIENTÍFICO.**

**LA HIPERESTIMULACIÓN DEL SISTEMA INMUNE CONDUCE AL
CÁNCER Y A LA AUTOINMUNIDAD.**